



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码：0a00

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070433

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	白短袖Polo		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC111040			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期：2026-07-14					
备注	无				

批准：

李信

审核：

田玲玲

编制：

张良

- 声明：1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息（包括样品信息），本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效，涂改无效，未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议，应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070433

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		白短袖Polo			样品粘贴处：/
样品描述		漂白	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070433

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	300	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	-2.4	符合
	胸宽		-4.0~+2.0	-0.8	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070433

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装,同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	该项目不考核	
覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求			
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			

---结束---

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070433

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码：97b3

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070436

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	棒球服（新logo）		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161043B-1			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期：2026-07-14					
备注	无				

批准：

李信

审核：

郭新颖

编制：

赵玉冰

声明：1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息（包括样品信息），本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效，涂改无效，未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议，应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070436

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		棒球服（新logo）			样品粘贴处：/
样品描述		卡其	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070436

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	360	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	-2.4	符合
	胸宽		-4.0~+2.0	-0.2	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070436

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级, 里料不低于3-4级。套装, 同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm, ≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格 (≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm, 次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直, 门里襟长度互差不大于4mm, 里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于4mm; 扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线, 主要部位不允许明显不顺直, 不平服, 辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正, 圆顺, 前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查, 不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijin Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070436

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: dbaf

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070438

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	蓝短袖Polo		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC111028			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

田玲玲

编制:

张良

- 声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效, 涂改无效, 未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外) 报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议, 应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070438

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		蓝短袖Polo			样品粘贴处: /
样品描述		藏青	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地,以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称,且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格,其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格,并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量,皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称,并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法,可增加对图形符号相对应的说明性文字,可增加文字说明,并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070438

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	250	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	-1.2	符合
	胸宽		-4.0~+2.0	-1.1	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070438

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装，同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	该项目不考核	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			

结束

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070438

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码：0445

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070441

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/样品等级	/
	产品名称	针织衫		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161039N			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期：2026-07-14					
备注	无				

批准：

李信

审核：

郭新颖

编制：

张良

声明：1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息（包括样品信息），本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效，涂改无效，未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议，应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070441

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		针织衫			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070441

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	360	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 7A/F	-5~+3.0	-2.5	符合
	胸宽		-5~+3.0	+0.5	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	该项目不考核	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070441

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级, 里料不低于3-4级。套装, 同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm, ≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格 (≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm, 次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直, 门里襟长度互差不大于4mm, 里襟不可长于门襟。	该项目不考核	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于4mm; 扣位与眼位互差不大于3mm。	该项目不考核	
	缝线		无漏缝和开线, 主要部位不允许明显不顺直, 不平服, 辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正, 圆顺, 前后高低一致。	该项目不考核	
覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶。	该项目不考核			
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查, 不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070441

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: caea

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070443

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	帽衫（绿）		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161041B-2			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

郭新颖

编制:

赵玉冰

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址:北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070443

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		帽衫（绿）			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070443

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	300	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	该项目不考核	—
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	+0.3	符合
	胸宽		-4.0~+2.0	+1.4	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	符合要求	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	符合要求	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	该项目不考核	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070443

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级, 里料不低于3-4级。套装, 同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm, ≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格 (≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm, 次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直, 门里襟长度互差不大于4mm, 里襟不可长于门襟。	该项目不考核	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于4mm; 扣位与眼位互差不大于3mm。	该项目不考核	
	缝线		无漏缝和开线, 主要部位不允许明显不顺直, 不平服, 辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正, 圆顺, 前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	该项目不考核		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查, 不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070443

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 5e97

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070444

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/样品等级	/
	产品名称	小学男长袖衬衫		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16160C			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

郭新颖

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070444

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		小学男长袖衬衫			样品粘贴处：/
样品描述		白蓝条纹	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070444

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至第八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝处纱线滑移(mm)	袖缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	2	符合
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	310	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	-2.3	符合
	胸宽		-2.5~+1.5	-0.5	
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	0.9	符合
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4.5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070444

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装，同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	该项目不考核	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			

结束

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070444

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 5f70

检验报告

检验编号 (NO.)

WTTC26070445

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	合格品
	产品名称	速干短裤			
	商标	/		规格/型号	/
	货/款/色号	XYC161042A			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 23328-2009《机织学生服》/合格品			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-15					
备注	无				

批准:

李信

审核:

康博

编制:

张良

- 声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070445

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		速干短裤			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070445

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果		单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求		符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至第八章要求。	符合要求		
缝子疵裂程度(cm)	裤后缝	GB/T 23328-2009 附录A	≤0.6	0.2		符合
	裤侧缝		≤0.6	0.3		
	下裆缝		≤0.6	0.3		
水洗尺寸变化率(%)	腰围	GB/T 8629-2017 4N/A	≥-2.0	+0.4		符合
	裤长		≥-3.5	-0.5		
裤后裆接缝强力(N)		GB/T 3923.1-2013	≥140	面料	300	符合
		GB/T 3923.1-2013	≥80	里料	240	符合
洗后外观		GB/T 23328-2009 4.4.2	成品经洗涤后不可出现破洞、明显扭曲变形等外观变化，其配件应不变形、变色、生锈、脱落	符合要求		符合
外观质量	原材料	GB/T 23328-2009	符合本标准中3.3要求	符合要求		符合
	经纬纱向		前身顺翘，不允许倒翘。领面、后身、袖子、前后裤片的允斜程度不大于3%，色织或印花、条格料不大于2%。	符合要求		
	对条对格		符合本标准中3.5要求	该项目不考核		





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070445

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	拼接	GB/T 23328-2009	挂面在驳头下、最下扣眼位置以上允许一拼,但应避开扣眼位,领里可对称一拼(立领不允许),裙子、裤子腰头在后中缝或侧缝处允许一拼,其他部位除设计需要外不允许拼接	符合要求	符合
	色差		领子、驳头、前后过肩、前腰头与大身的色差不低于4级,里子的色差不低于3-4级。覆粘合衬或多层料所造成的色差不低于3-4级,其他表面部位与大身色差不低于4级。套装中上装与下装的色差不低于4级。	符合要求	
	外观疵点		符合本标准中3.8要求	符合要求	
	缝制		符合本标准中3.9要求	符合要求	
	整烫外观		各部位熨烫平服、整洁,无烫黄、水渍及亮光,覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱	符合要求	
附件锐利性	锐利边缘	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	该项目不考核	—
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针		GB 31701-2015	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行检查,不对其内容的真实性进行检查。			

——结束——





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070445

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码：5351

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070446

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	薄款运动裤		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161042A			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期：2026-07-14					
备注	无				

批准：

李信

审核：

郭新颖

编制：

张良

声明：1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息（包括样品信息），本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效，涂改无效，未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议，应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijin Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070446

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		薄款运动裤			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070446

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	280	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核	—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	该项目不考核	—
水洗尺寸变化率(%)	裤长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	-1.9	符合
	横裆		-4.0~+2.0	+1.2	
水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤2.5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	该项目不考核	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070446

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装，同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	该项目不考核	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	该项目不考核	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	该项目不考核		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			

---结束---

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070446

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 3578

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070447

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/样品等级	/
	产品名称	棒球裤		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161054A			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

田玲玲

编制:

郭新颖

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070447

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		棒球裤			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070447

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	360	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	符合要求	符合
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	该项目不考核	—
水洗尺寸变化率(%)	裤长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-4.0~+2.0	-1.3	符合
	横裆		-4.0~+2.0	-0.2	
水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤2.5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	该项目不考核	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070447

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级,里料不低于3-4级。套装,同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许,次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm,≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格(≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm,次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直,门里襟长度互差不大于4mm,里襟不可长于门襟。	该项目不考核	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固;眼位距离均匀,互差不大于4mm;扣位与眼位互差不大于3mm。	该项目不考核	
	缝线		无漏缝和开线,主要部位不允许明显不顺直,不平服,辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正,圆顺,前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶。	该项目不考核			
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查,不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070447

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: a01a

检验报告

检验编号 (NO.)

WTTC26070448

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	西裤		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16313V			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

郭新颖

编制:

赵玉冰

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效, 涂改无效, 未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外) 报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议, 应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070448

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		西裤			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070448

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至第八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝处纱线滑移(mm)	下裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	2	符合
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	260	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	符合要求	符合
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	裤长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	+0.3	符合
	腰宽		-1.5~+1.5	+1.3	
水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤2.5	2.2	符合
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4.5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070448

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装，同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	符合要求	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070448

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: eff4

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070449

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	格子裙		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC161158Q			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-15					
备注	无				

批准:

李信

审核:

郭新颖

编制:

赵玉冰

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址:北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070449

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		格子裙			样品粘贴处： /
样品描述		XYC格子	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070449

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果		单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求		符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求		
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求		
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	该项目不考核		—
接缝处纱线滑移(mm)	裙缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	面料	4	符合
	裙缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	里料	4	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核		—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出		符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无		符合
水洗尺寸变化率(%)	腰宽	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-1.5~+1.5	+0.6		符合
	裙长		-2.5~+1.5	+0.8		
水洗后扭曲率(%)	短裙	GB/T 23319.3-2010 方法B	/	该项目不考核		—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求		符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	符合要求		
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核		
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求		
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求		
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求		
	变色(级)		不低于4级	4-5		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070449

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
水洗后外观	其他严重影响服用的外观变化	GB/T 31888-2015 5.24	不允许	符合要求	符合
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级,里料不低于3-4级。套装,同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许,次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm,≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格(≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm,次要部位互差≤6mm。	符合要求	
	门里襟		允许轻微的不平直,门里襟长度互差不大于4mm,里襟不可长于门襟。	该项目不考核	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	符合要求	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固;眼位距离均匀,互差不大于4mm;扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线,主要部位不允许明显不顺直,不平服,辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正,圆顺,前后高低一致。	该项目不考核	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求	
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查,不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070449

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 560f

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070450

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/样品等级	/
	产品名称	休闲长裤		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16314X			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

郭新颖

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070450

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		休闲长裤			样品粘贴处：/
样品描述		浅卡其	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070450

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥ 140	450	符合
接缝处纱线滑移(mm)	下裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤ 6	5	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	符合要求	符合
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	裤长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	-0.7	符合
	腰宽		-1.5~+1.5	0	
水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤ 2.5	1.0	符合
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4.5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070450

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级，里料不低于3-4级。套装，同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm，≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差≤3mm，次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直，门里襟长度互差不大于4mm，里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	符合要求	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线，主要部位不允许明显不顺直，不平服，辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正，圆顺，前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求		
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查，不对其内容的真实性进行核查。			

结束

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070450

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码：5a19

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070451

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	休闲短裤		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16315X			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期：2026-07-14					
备注	无				

批准：

李信

审核：

郭新颖

编制：

赵玉冰

声明：1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息（包括样品信息），本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效，涂改无效，未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议，应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070451

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		休闲短裤			样品粘贴处：/
样品描述		浅卡其	样品数量	2条	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070451

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求	符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至第八章要求。	符合要求	
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求	
接缝处纱线滑移(mm)	下裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	3	符合
接缝强力(N)	裤后裆缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	300	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	符合要求	符合
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出	符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无	符合
水洗尺寸变化率(%)	裤长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	+1.1	符合
	腰宽		-1.5~+1.5	+1.0	
水洗后扭曲率(%)	裤子	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤2.5	该项目不考核	—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求	符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	该项目不考核	
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核	
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求	
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	
	变色(级)		不低于4级	4-5	
	其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070451

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级, 里料不低于3-4级。套装, 同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm, ≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格 (≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm, 次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直, 门里襟长度互差不大于4mm, 里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	符合要求	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于4mm; 扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线, 主要部位不允许明显不顺直, 不平服, 辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	该项目不考核	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	该项目不考核	
	口袋		袋与袋盖方正, 圆顺, 前后高低一致。	符合要求	
覆粘合衬部位	不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求			
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查, 不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijin Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070451

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: c30d

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070453

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	中式男正装		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16310U			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-15					
备注	无				

批准:

康博

审核:

郭新颖

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址:北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070453

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		中式男正装			样品粘贴处：/
样品描述		藏青	样品数量	2件	
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求	符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求	
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格，其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求	
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070453

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果		单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求		符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求		
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求		
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	200		符合
接缝处纱线滑移(mm)	后背缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	面料	2	符合
	后背缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	里料	3	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核		—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出		符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无		符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	-0.6		符合
	胸宽		-2.5~+1.5	0		
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核		—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求		符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	符合要求		
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核		
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求		
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求		
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求		
	变色(级)		不低于4级	4-5		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070453

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
水洗后外观	其他严重影响服用的外观变化	GB/T 31888-2015 5.24	不允许	符合要求	符合
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级, 里料不低于3-4级。套装, 同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许, 次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm, ≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格 (≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm, 次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直, 门里襟长度互差不大于4mm, 里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于4mm; 扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线, 主要部位不允许明显不顺直, 不平服, 辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正, 圆顺, 前后高低一致。	符合要求	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求	
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查, 不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070453

共5页 第5页

1#样品:





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: fda9

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070455

共5页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	郭新颖
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	/
	产品名称	女西服		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	XYC16837U			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-10	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-14					
备注	无				

批准:

李信

审核:

田玲玲

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址:北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

共5页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26070455

检验项目		方法标准	技术要求		检测结果	单项判定
编号/样品名称		女西服			样品粘贴处：/	
样品描述		藏青	样品数量	2件		
产品使用说明	制造者的名称和地址	GB/T 5296.4-2012	应标明承担法律责任的制造者依法登记注册的名称和地址。进口纺织品和服装应标明该产品的原产地，以及代理商或进口商或销售商在中国大陆依法登记注册的名称和地址。	符合要求		符合
	产品名称		应标明名称，且表明产品的真实属性。应使用不会引起消费者误解或混淆的名称。宜采用国家标准、行业标准规定的名称。	符合要求		
	产品号型或规格		服装类产品宜按GB/T 1335或GB/T 6411及相应产品标准规定标明其号型或规格,其他纺织品应根据产品的特征标明其号型或规格，并应采用耐久性标签。	符合要求		
	纤维成分及含量		应按GB/T 29862规定标明其纤维的成分及含量，皮革服装按QB/T 2262标明皮革的种类名称，并应采用耐久性标签。	符合要求		
	维护方法		应按GB/T 8685规定的图形符号表述维护方法，可增加对图形符号相对应的说明性文字，可增加文字说明，并应采用耐久性标签。	符合要求		
	执行的产品标准		应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号。	符合要求		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26070455

共5页 第3页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果		单项判定
产品使用说明	安全类别	GB/T 5296.4-2012	应根据GB 18401标明产品的安全类别。婴幼儿纺织产品应标明GB 31701及“婴幼儿用品”，儿童纺织产品应标明GB 31701及符合的安全类别。	符合要求		符合
	耐久性标签及内容		符合GB/T 5296.4第六至八章要求。	符合要求		
	GB/T 31888-2015要求		符合GB/T 31888-2015 7.4条款。	符合要求		
接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13773.1-2008	≥140	310		符合
接缝处纱线滑移(mm)	后背缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	面料	2	符合
	后背缝	GB/T 31888-2015;GB/T 13772.2-2018	≤6	里料	2	符合
绳带安全要求		GB 31701-2015	符合GB31701-2015标准中4.4.3要求	该项目不考核		—
残留金属针(个)		GB/T 24121-2009	不允许残留金属针等锐利物	未检出		符合
附件锐利性	锐利边缘(个)	GB/T 31702-2015	不应存在可触及的锐利边缘	无		符合
水洗尺寸变化率(%)	衣长	GB/T 8628-2013;GB/T 8629-2001;GB/T 8630-2013 5A/A	-2.5~+1.5	-0.8		符合
	胸宽		-2.5~+1.5	+0.9		
水洗后扭曲率(%)	上衣	GB/T 23319.3-2010 方法B	≤5	该项目不考核		—
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	GB/T 31888-2015 5.24	允许轻微	符合要求		符合
	面里料缩率不一、不平服		允许轻微	符合要求		
	涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	该项目不考核		
	覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	符合要求		
	破洞、缝口脱散		不允许	符合要求		
	附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求		
	变色(级)		不低于4级	4-5		



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)





检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26070455

共5页 第4页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
水洗后外观	其他严重影响服用的外观变化	GB/T 31888-2015 5.24	不允许	符合要求	符合
外观质量	色差(级)	GB/T 31888-2015	单件面料不低于4级,里料不低于3-4级。套装,同批不低于3-4级。	符合要求	符合
	布面疵点		主要部位不允许,次要部位允许轻微。	符合要求	
	对称部位互差		<20cm部位≤5mm,≥20cm部位≤8mm	符合要求	
	对条对格(≥10mm的条格)		主要部位互差≤3mm,次要部位互差≤6mm。	该项目不考核	
	门里襟		允许轻微的不平直,门里襟长度互差不大于4mm,里襟不可长于门襟。	符合要求	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直。	该项目不考核	
	烫黄、烫焦		不允许	符合要求	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固;眼位距离均匀,互差不大于4mm;扣位与眼位互差不大于3mm。	符合要求	
	缝线		无漏缝和开线,主要部位不允许明显不顺直,不平服,辑线宽窄不一。	符合要求	
	绱袖		圆顺、前后基本一致。	符合要求	
	领子		平服、不反翘、领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm。	符合要求	
	口袋		袋与袋盖方正,圆顺,前后高低一致。	符合要求	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶。	符合要求	
备注		产品使用说明仅对产品标识标签的完整性、规范性进行核查,不对其内容的真实性进行核查。			





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26070455

共5页 第5页

1#样品:

